

Lampiran 1. Hasil Wawancara Kebutuhan DSS

WAWANCARA ANALISIS KEBUTUHAN RANCANG		
BANGUN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (DSS)		
NO	PERTANYAAN	PERNYATAAN
1	Sudah berapa lamakah RS Bhayangkara Denpasar berdiri ?	45 Tahun
2	RS Bhayangkara Denpasar memiliki perusahaan sendiri atau masih dalam naungan polri ?	Masih dalam naungan Polri
3	Pelayanan apa sajakah yang terdapat di RS Bhayangkara Denpasar?	Pelayanan Loker/Pendaftaran, Rawat Jalan/Poliklinik, Pelayanan IGD, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Farmasi, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Kasir, Pelayanan Kamar Operasi, Pelayanan Ruang ICU, Pelayanan Rehabilitasi Medik/Fisioterapi, Pelayanan Unit Rehabilitasi Narkoba, Pelayanan Pemberian Makan Pasien Rawat Inap, Pelayanan Ruang Bersalin, Pelayanan Ruang Terapi Hiperbarik, Pelayanan Radiologi, dan Pelayanan Laundry.
4	Fasilitas apa sajakah yang diberikan kepada pasien ketika pasien dirawat inap di RS Bhayangkara Denpasar ?	1. VVIP fasilitas yang diberikan berupa Satu TT pasien, lemari pasien dan meja makan pasien, Satu TT penunggu, Kursi Tamu dan meja kopi, Kulkas, pemanas air minum, cangkir, lemari pakaian, Satu Unit TV, AC, kamar mandi dengan pemanas. 2. VIP fasilitas yang diberikan berupa Satu TT pasien, Kursi Tamu dan meja kopi, kulkas, pemanas air minum, cangkir, lemari pasien dan meja makan pasien, Lemari pakaian, satu unit TV, AC, kamar mandi dengan pemanas air. 3. Kelas I fasilitas yang diberikan berupa Dua TT pasien dengan Kamar mandi bersama, lemari pasien dan meja makan pasien, satu TV untuk setiap pasien, Sofa penunggu, kursi Tamu, AC. 4. Kelas II fasilitas yang diberikan berupa Dua TT pasien dengan Kamar mandi bersama, lemari pasien dan meja makan pasien, satu TV untuk bersama, Sofa penunggu, kursi Tamu, AC. 5. Kelas III fasilitas yang diberikan berupa Lima TT pasien dalam satu ruangan, lemari pasien dengan meja makan pasien, kursi penunggu, TV bersama, AC. 6. Ruang ICU atau Intensive Care Unit adalah ruangan khusus yang disediakan rumah sakit untuk merawat pasien dengan penyakit atau cedera serius. Untuk membantu memulihkan kondisi pasien, ruang ICU dilengkapi dengan peralatan medis khusus. 7. NICU ruangan ini dirancang untuk menjamin keselamatan dan keamanan pasien. NICU diperuntukkan bagi bayi baru lahir prematur dan bayi dengan penyakit atau kelainan. Perawatan intensif dilakukan oleh konsultan ahli neonatologi serta perawat dengan ketrampilan khusus.

5	Ada berapakah layanan unggulan yang saat ini sudah berjalan di RS Bhayangkara Denpasar ?	ada Empat terdiri dari : 1. layanan CT Scan, 2. Layanan Hiperbarik, 3. Layan USG Empat Dimensi, dan 4. Layanan Haemodialisa.
6	Apakah semua pegawai RS Bhayangkara Denpasar merupakan anggota polri ?	Tidak, Terdiri dari Anggota Polri, PNS Polri dan Tenaga Kerja Kontrak.
7	Terdapat beberapa golongan pegawai yang ada di RS Bhayangkara Denpasar ?	Tiga golongan yaitu golongan II, III, dan IV
8	Mayoritas apakah pendidikan pegawai di RS Bhayangkara Denpasar ?	Perawat
9	Untuk pegawai kontrak sendiri dilakukan test awal pada saat rekrutmen diadakan oleh rumah sakit atau dari SDM Polda Bali ?	diadakan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar
10	Berapakah lamakah kontrak kerja karyawan kontrak di RS Bhayangkara Denpasar ?	1 (satu) Tahun dan bisa diperpanjang setiap tahun apabila masih dibutuhkan.
11	Untuk saat ini database pegawai masih dilakukan secara manual taukan sudah tersistemkan ?	Untuk Anggota Organik sudah Tersistem melalui Aplikasi SI PP dan yang Tenaga Kerja Kontrak masih Manual
12	untuk penilaian pegawai kontrak apakah sudah mendukung sistem ?	sudah
13	Kreteria apa sajakah yang mendukung adanya kelanjutan kontrak kerja pegawai kontrak ?	Kriterianya adalah sebagai berikut: 1. Pemahaman Terhadap Instruksi 2. Motivasi Kerja 3. Inisiatif Kerja 4. Ritme Kerja 5. Disiplin 6. Ketaatan 7. Prestasi Kerja 8. Kerjasama 9. Hubungan Sosial
14	Bagaimanakah alur penilaian kinerja karyawan kontrak saat melakukan perpanjangan kontrak ?	Alurnya adalah pertama dilakukan penilaian dulu oleh atasan langsung dari pegawai kontrak yang dinilai lanjut dibuatkan laporan satu bulan sebelum kontrak berakhir, dokumen laporan disampaikan kepada Kasubbag Wasintern untuk diverifikasi setelah selesai diverifikasi dokumen laporan yang sudah terverifikasi disampaikan ke Kasubbagrenmin untuk memberikan rekomendasi ke pimpinan Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar selanjutnya Karumkit akan memberikan persetujuan.
15	siapakah pengambil keputusan tertinggi dalam kelanjutan kontrak karyawan ?	Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar
16	Bagaimanakah kebijakan RS Bhayangkara Denpasar ketika belum habis masa kontrak akan tetapi karyawan tersebut dinyatakan lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ?	Berdasarkan Klausul Perjanjian Kontrak Kerja Pasal 6 Karyawan tidak diperkenankan berhenti selama masa kontrak berlangsung terkecuali yang bersangkutan telah diterima menjadi CPNS dan wajib membuat surat pengunduran diri satu bulan sebelum masa kontrak berakhir.
17	Apa sajakah faktor - faktor yang tidak mendukung sehingga kontrak pada pegawai kontrak tidak diperpanjang ?	1. Tehaganya sudah tidak dibutuhkan lagi 2. karena sesuatu dan lain hal atas pertimbangan pimpinan yang bersangkutan tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai tenaga kontrak.

18	Siapa sajakah yang dapat mengisi pada form penilaian kinerja karyawan kontrak ?	1. Atasannya Langsung 2. Kasubbagwasintern sebagai verifikator 3. Kasubbagrenmin
19	Apakah terdapat toleransi atau kebijakan perubahan penilaian pada kinerja sehingga dapat di buat keputusan ulang ?	Tidak
20	Bagaimana kebijakan rumah sakit ketika terdapat pegawai yang mengundurkan diri sebelum usai kontrak yang ditetapkan ?	Apabila ada pegawai yang mengundurkan diri sebelum kontrak berakhir maka yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa penalty sebesar sisa bulan kontrak dikalikan gaji pokok yang diterimanya.

Denpasar, Juli 2022

Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar

a.n KASUBBAGRENMIN

KAURMIN



IPUTU KERTASANTIKA

AIPTU NRP 76080298



Lampiran 2. Nilai Aktual Setiap Alternatif

Alternatif	Kreteria								
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
A1	4	3	4	4	3	4	4	4	4
A2	4	3	4	4	3	4	4	4	4
A3	4	4	3	3	4	4	3	3	3
A4	4	3	4	4	3	4	4	4	4
A5	4	3	4	3	3	4	3	4	4
A6	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A7	4	4	4	3	3	4	4	4	4
A8	4	3	4	4	3	4	4	4	4
A9	4	4	3	4	3	3	3	4	4
A10	4	4	4	4	4	4	3	4	4
A11	4	4	4	4	3	3	4	4	3
A12	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A13	4	4	4	3	3	4	3	4	4
A14	4	4	4	3	3	4	3	4	4
A15	4	4	4	4	3	4	4	3	3
A16	4	4	4	3	4	3	4	4	4
A17	4	4	4	3	3	4	3	4	4
A18	4	3	4	4	3	4	4	4	4
A19	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A20	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A21	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A22	4	4	3	3	3	4	4	3	4
A23	4	4	4	4	3	3	4	3	4
A24	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A25	4	3	4	4	4	4	3	4	4
A26	4	3	4	4	3	4	4	4	4
A27	4	4	3	4	4	4	4	3	3
A28	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A29	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A30	4	4	4	4	3	3	4	4	4
A31	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A32	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A33	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A34	4	4	4	3	3	4	3	4	4

A35	4	4	4	3	3	4	3	4	4
A36	4	4	4	3	4	4	4	4	4
A37	4	3	4	3	3	3	4	3	4
A38	4	4	4	4	4	4	4	3	4
A39	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A40	4	4	4	3	3	4	3	4	4
A41	4	3	4	3	4	4	3	4	4
A42	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A43	4	4	4	3	3	4	3	4	4
A44	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A45	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A46	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A47	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A48	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A49	4	3	4	4	4	4	3	4	4
A50	4	4	4	3	3	4	3	4	4
A51	4	4	4	3	4	4	3	4	4
A52	4	4	4	4	3	3	4	4	4
A53	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A54	4	4	3	3	4	4	3	4	4
A55	4	4	4	4	4	4	3	4	4
A56	4	3	4	4	4	4	3	4	4
A57	4	3	4	4	4	4	4	4	4
A58	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A59	4	4	4	3	3	4	3	4	4
A60	4	4	4	4	3	3	4	4	4
A61	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A62	4	4	4	4	3	4	3	4	4
A63	4	4	3	3	4	4	3	3	3
A64	4	3	3	3	4	4	3	4	4
A65	4	4	3	3	3	3	4	4	4
A66	4	4	3	3	4	4	4	4	4
A67	4	4	4	4	4	4	3	4	4
A68	4	4	4	4	4	4	4	4	3
A69	4	4	3	3	4	4	3	3	3
A70	4	3	4	4	4	4	3	4	4
A71	4	4	4	3	3	4	3	4	4
A72	4	4	4	3	3	4	3	4	4

A73	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A74	4	4	4	3	3	4	3	4	4
A75	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A76	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A77	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A78	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A79	4	3	4	4	4	4	3	4	4
A80	4	3	4	4	3	4	4	4	4
A81	4	3	4	4	3	4	4	4	4
A82	3	2	2	2	4	4	2	2	3
A83	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A84	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A85	4	4	4	3	3	4	3	4	4
A86	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A87	4	3	4	4	4	4	3	4	4
A88	4	3	4	3	4	3	3	4	4
A89	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A90	4	4	4	3	4	3	3	4	4
A91	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A92	4	4	4	3	3	4	3	4	4
A93	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A94	4	4	3	3	4	4	3	4	4
A95	4	4	3	3	4	4	3	4	4
A96	4	4	4	3	3	4	3	4	4
A97	4	4	4	4	3	3	4	4	4
A98	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A99	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A100	4	4	4	3	3	4	3	4	4
A101	4	3	4	4	4	3	4	4	4
A102	4	4	4	3	4	3	4	4	4
A103	4	3	4	4	4	4	3	4	4
A104	4	3	4	3	4	4	3	4	4
A105	4	4	3	4	4	4	4	4	4
A106	4	4	4	3	4	3	4	4	4
A107	4	4	3	3	4	4	3	3	3
A108	4	4	3	3	4	4	3	3	3
A109	3	3	3	2	2	4	4	2	2
A110	4	4	3	4	4	4	4	4	4

A111	3	3	4	4	4	3	3	4	3
A112	4	4	4	3	4	4	4	3	3
A113	4	4	4	4	3	3	4	4	4
A114	4	4	4	3	4	4	3	4	4
A115	4	4	4	3	4	4	4	3	3
A116	4	4	4	4	3	3	4	4	4
A117	4	4	4	3	3	4	3	4	4



Lampiran 3. Perhitungan Normalisasi Matriks

Alternatif	Kreteria Normalisasi								
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
A1	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
A2	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
A3	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	0.7500
A4	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
A5	1.0000	0.7500	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A6	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A7	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
A8	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
A9	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	0.7500	0.7500	0.7500	1.0000	1.0000
A10	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	1.0000	0.7500
A12	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A13	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A14	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A15	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500
A16	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A17	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A18	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
A19	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A20	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A21	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A22	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	0.7500	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000
A23	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000
A24	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A25	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A26	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
A27	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500
A28	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A29	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A30	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A31	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A32	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A33	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000

A34	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A35	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A36	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
A37	1.0000	0.7500	1.0000	0.7500	0.7500	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000
A38	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000
A39	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A40	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A41	1.0000	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A42	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A43	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A44	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A45	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A46	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A47	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A48	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A49	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A50	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A51	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A52	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A53	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A54	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A55	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A56	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A57	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
A58	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A59	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A60	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A61	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A62	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A63	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	0.7500
A64	1.0000	0.7500	0.7500	0.7500	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A65	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A66	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
A67	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A68	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500
A69	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	0.7500
A70	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A71	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000

A72	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A73	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A74	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A75	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A76	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A77	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A78	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A79	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A80	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
A81	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
A82	0.7500	0.5000	0.5000	0.5000	1.0000	1.0000	0.5000	0.5000	0.7500
A83	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A84	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A85	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A86	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A87	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A88	1.0000	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	1.0000
A89	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A90	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	1.0000
A91	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A92	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A93	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A94	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A95	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A96	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A97	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A98	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A99	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A100	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A101	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A102	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A103	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A104	1.0000	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A105	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
A106	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A107	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	0.7500
A108	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	0.7500
A109	0.7500	0.7500	0.7500	0.5000	0.5000	1.0000	1.0000	0.5000	0.5000

A110	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
A111	0.7500	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	0.7500
A112	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500
A113	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A114	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000
A115	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500
A116	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	1.0000	1.0000
A117	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	1.0000



Lampiran 4. Hasil Hitung SAW

Alternatif	Final Score	Rank	Decision
A38	0.9875	1	Perpanjang
A68	0.9875	2	Perpanjang
A36	0.9750	3	Perpanjang
A10	0.9750	4	Perpanjang
A55	0.9750	5	Perpanjang
A67	0.9750	6	Perpanjang
A105	0.9625	7	Perpanjang
A110	0.9625	8	Perpanjang
A7	0.9500	9	Perpanjang
A51	0.9500	10	Perpanjang
A62	0.9500	11	Perpanjang
A114	0.9500	12	Perpanjang
A57	0.9500	13	Perpanjang
A112	0.9500	14	Perpanjang
A115	0.9500	15	Perpanjang
A15	0.9500	16	Perpanjang
A16	0.9375	17	Perpanjang
A30	0.9375	18	Perpanjang
A52	0.9375	19	Perpanjang
A60	0.9375	20	Perpanjang
A66	0.9375	21	Perpanjang
A97	0.9375	22	Perpanjang
A102	0.9375	23	Perpanjang
A106	0.9375	24	Perpanjang
A113	0.9375	25	Perpanjang
A116	0.9375	26	Perpanjang
A27	0.9375	27	Perpanjang
A13	0.9250	28	Perpanjang
A14	0.9250	29	Perpanjang
A17	0.9250	30	Perpanjang
A34	0.9250	31	Perpanjang
A35	0.9250	32	Perpanjang

A40	0.9250	33	Perpanjang
A43	0.9250	34	Perpanjang
A50	0.9250	35	Perpanjang
A59	0.9250	36	Perpanjang
A71	0.9250	37	Perpanjang
A72	0.9250	38	Perpanjang
A74	0.9250	39	Perpanjang
A85	0.9250	40	Perpanjang
A92	0.9250	41	Perpanjang
A96	0.9250	42	Perpanjang
A100	0.9250	43	Perpanjang
A117	0.9250	44	Perpanjang
A1	0.9250	45	Perpanjang
A2	0.9250	46	Perpanjang
A4	0.9250	47	Perpanjang
A8	0.9250	48	Perpanjang
A11	0.9250	49	Perpanjang
A18	0.9250	50	Perpanjang
A23	0.9250	51	Perpanjang
A25	0.9250	52	Perpanjang
A26	0.9250	53	Perpanjang
A49	0.9250	54	Perpanjang
A56	0.9250	55	Perpanjang
A70	0.9250	56	Perpanjang
A79	0.9250	57	Perpanjang
A80	0.9250	58	Perpanjang
A81	0.9250	59	Perpanjang
A87	0.9250	60	Perpanjang
A103	0.9250	61	Perpanjang
A54	0.9125	62	Perpanjang
A90	0.9125	63	Perpanjang
A94	0.9125	64	Perpanjang
A95	0.9125	65	Perpanjang
A6	0.9125	66	Perpanjang
A12	0.9125	67	Perpanjang
A19	0.9125	68	Perpanjang
A20	0.9125	69	Perpanjang
A21	0.9125	70	Perpanjang

A24	0.9125	71	Perpanjang
A28	0.9125	72	Perpanjang
A29	0.9125	73	Perpanjang
A31	0.9125	74	Perpanjang
A32	0.9125	75	Perpanjang
A33	0.9125	76	Perpanjang
A39	0.9125	77	Perpanjang
A42	0.9125	78	Perpanjang
A44	0.9125	79	Perpanjang
A45	0.9125	80	Perpanjang
A46	0.9125	81	Perpanjang
A47	0.9125	82	Tidak
A48	0.9125	83	Tidak
A53	0.9125	84	Tidak
A58	0.9125	85	Tidak
A61	0.9125	86	Tidak
A73	0.9125	87	Tidak
A75	0.9125	88	Tidak
A76	0.9125	89	Tidak
A77	0.9125	90	Tidak
A78	0.9125	91	Tidak
A83	0.9125	92	Tidak
A84	0.9125	93	Tidak
A86	0.9125	94	Tidak
A89	0.9125	95	Tidak
A91	0.9125	96	Tidak
A93	0.9125	97	Tidak
A98	0.9125	98	Tidak
A99	0.9125	99	Tidak
A101	0.9125	100	Tidak
A41	0.9000	101	Tidak
A104	0.9000	102	Tidak
A22	0.9000	103	Tidak
A3	0.8875	104	Tidak
A63	0.8875	105	Tidak
A69	0.8875	106	Tidak
A107	0.8875	107	Tidak
A108	0.8875	108	Tidak

A5	0.8750	109	Tidak
A9	0.8750	110	Tidak
A65	0.8750	111	Tidak
A64	0.8625	112	Tidak
A88	0.8625	113	Tidak
A37	0.8500	114	Tidak
A111	0.8500	115	Tidak
A109	0.7375	116	Tidak
A82	0.6625	117	Tidak



Lampiran 5. Hasil Hitung WP

Alternatif	Vector S	Vector V (Final)	Relative Score %	Percentage %	Rank	Decision
A38	3.94288	0.00926	100.00%	0.93%	1	Perpanjang
A68	3.94288	0.00926	100.00%	0.93%	2	Perpanjang
A36	3.88657	0.00913	98.57%	0.91%	3	Perpanjang
A10	3.88657	0.00913	98.57%	0.91%	4	Perpanjang
A55	3.88657	0.00913	98.57%	0.91%	5	Perpanjang
A67	3.88657	0.00913	98.57%	0.91%	6	Perpanjang
A105	3.83106	0.00900	97.16%	0.90%	7	Perpanjang
A110	3.83106	0.00900	97.16%	0.90%	8	Perpanjang
A15	3.77635	0.00887	95.78%	0.89%	9	Perpanjang
A57	3.77635	0.00887	95.78%	0.89%	10	Perpanjang
A112	3.77635	0.00887	95.78%	0.89%	11	Perpanjang
A115	3.77635	0.00887	95.78%	0.89%	12	Perpanjang
A7	3.77635	0.00887	95.78%	0.89%	13	Perpanjang
A51	3.77635	0.00887	95.78%	0.89%	14	Perpanjang
A62	3.77635	0.00887	95.78%	0.89%	15	Perpanjang
A114	3.77635	0.00887	95.78%	0.89%	16	Perpanjang
A27	3.72242	0.00874	94.41%	0.87%	17	Perpanjang
A16	3.72242	0.00874	94.41%	0.87%	18	Perpanjang
A30	3.72242	0.00874	94.41%	0.87%	19	Perpanjang
A52	3.72242	0.00874	94.41%	0.87%	20	Perpanjang
A60	3.72242	0.00874	94.41%	0.87%	21	Perpanjang
A66	3.72242	0.00874	94.41%	0.87%	22	Perpanjang
A97	3.72242	0.00874	94.41%	0.87%	23	Perpanjang
A102	3.72242	0.00874	94.41%	0.87%	24	Perpanjang
A106	3.72242	0.00874	94.41%	0.87%	25	Perpanjang
A113	3.72242	0.00874	94.41%	0.87%	26	Perpanjang
A116	3.72242	0.00874	94.41%	0.87%	27	Perpanjang
A11	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	28	Perpanjang
A23	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	29	Perpanjang
A25	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	30	Perpanjang
A49	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	31	Perpanjang
A56	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	32	Perpanjang
A70	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	33	Perpanjang
A79	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	34	Perpanjang

A87	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	35	Perpanjang
A103	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	36	Perpanjang
A1	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	37	Perpanjang
A2	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	38	Perpanjang
A4	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	39	Perpanjang
A8	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	40	Perpanjang
A18	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	41	Perpanjang
A26	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	42	Perpanjang
A80	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	43	Perpanjang
A81	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	44	Perpanjang
A13	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	45	Perpanjang
A14	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	46	Perpanjang
A17	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	47	Perpanjang
A34	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	48	Perpanjang
A35	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	49	Perpanjang
A40	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	50	Perpanjang
A43	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	51	Perpanjang
A50	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	52	Perpanjang
A59	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	53	Perpanjang
A71	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	54	Perpanjang
A72	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	55	Perpanjang
A74	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	56	Perpanjang
A85	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	57	Perpanjang
A92	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	58	Perpanjang
A96	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	59	Perpanjang
A100	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	60	Perpanjang
A117	3.66926	0.00862	93.06%	0.86%	61	Perpanjang
A6	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	62	Perpanjang
A12	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	63	Perpanjang
A19	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	64	Perpanjang
A20	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	65	Perpanjang
A21	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	66	Perpanjang
A24	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	67	Perpanjang
A28	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	68	Perpanjang
A29	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	69	Perpanjang
A31	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	70	Perpanjang
A32	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	71	Perpanjang
A33	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	72	Perpanjang

A39	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	73	Perpanjang
A42	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	74	Perpanjang
A44	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	75	Perpanjang
A45	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	76	Perpanjang
A46	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	77	Perpanjang
A47	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	78	Perpanjang
A48	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	79	Perpanjang
A53	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	80	Perpanjang
A58	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	81	Perpanjang
A61	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	82	Tidak
A73	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	83	Tidak
A75	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	84	Tidak
A76	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	85	Tidak
A77	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	86	Tidak
A78	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	87	Tidak
A83	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	88	Tidak
A84	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	89	Tidak
A86	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	90	Tidak
A89	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	91	Tidak
A91	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	92	Tidak
A93	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	93	Tidak
A98	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	94	Tidak
A99	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	95	Tidak
A101	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	96	Tidak
A54	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	97	Tidak
A90	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	98	Tidak
A94	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	99	Tidak
A95	3.61686	0.00850	91.73%	0.85%	100	Tidak
A41	3.56520	0.00838	90.42%	0.84%	101	Tidak
A104	3.56520	0.00838	90.42%	0.84%	102	Tidak
A22	3.56520	0.00838	90.42%	0.84%	103	Tidak
A3	3.51429	0.00826	89.13%	0.83%	104	Tidak
A63	3.51429	0.00826	89.13%	0.83%	105	Tidak
A69	3.51429	0.00826	89.13%	0.83%	106	Tidak
A107	3.51429	0.00826	89.13%	0.83%	107	Tidak
A108	3.51429	0.00826	89.13%	0.83%	108	Tidak
A5	3.46410	0.00814	87.86%	0.81%	109	Tidak
A9	3.46410	0.00814	87.86%	0.81%	110	Tidak

A65	3.46410	0.00814	87.86%	0.81%	111	Tidak
A88	3.41463	0.00802	86.60%	0.80%	112	Tidak
A64	3.41463	0.00802	86.60%	0.80%	113	Tidak
A37	3.36587	0.00791	85.37%	0.79%	114	Tidak
A111	3.36587	0.00791	85.37%	0.79%	115	Tidak
A109	2.85449	0.00671	72.40%	0.67%	116	Tidak
A82	2.52756	0.00594	64.10%	0.59%	117	Tidak



Lampiran 6. Nilai APE dan MAPE

Alternatif	SAW Score	WP Score	APE (%)
A1	0.9250	0.0086	0.03%
A10	0.9750	0.0091	0.52%
A100	0.9250	0.0086	0.03%
A101	0.9125	0.0085	0.05%
A102	0.9375	0.0087	0.12%
A103	0.9250	0.0086	0.03%
A104	0.9000	0.0084	0.11%
A105	0.9625	0.0090	0.37%
A106	0.9375	0.0087	0.12%
A107	0.8875	0.0083	0.15%
A108	0.8875	0.0083	0.15%
A109	0.7375	0.0067	2.46%
A11	0.9250	0.0086	0.03%
A110	0.9625	0.0090	0.37%
A111	0.8500	0.0079	0.15%
A112	0.9500	0.0089	0.24%
A113	0.9375	0.0087	0.12%
A114	0.9500	0.0089	0.24%
A115	0.9500	0.0089	0.24%
A116	0.9375	0.0087	0.12%
A117	0.9250	0.0086	0.03%
A12	0.9125	0.0085	0.05%
A13	0.9250	0.0086	0.03%
A14	0.9250	0.0086	0.03%
A15	0.9500	0.0089	0.24%
A16	0.9375	0.0087	0.12%
A17	0.9250	0.0086	0.03%
A18	0.9250	0.0086	0.03%

A19	0.9125	0.0085	0.05%
A2	0.9250	0.0086	0.03%
A20	0.9125	0.0085	0.05%
A21	0.9125	0.0085	0.05%
A22	0.9000	0.0084	0.11%
A23	0.9250	0.0086	0.03%
A24	0.9125	0.0085	0.05%
A25	0.9250	0.0086	0.03%
A26	0.9250	0.0086	0.03%
A27	0.9375	0.0087	0.12%
A28	0.9125	0.0085	0.05%
A29	0.9125	0.0085	0.05%
A3	0.8875	0.0083	0.15%
A30	0.9375	0.0087	0.12%
A31	0.9125	0.0085	0.05%
A32	0.9125	0.0085	0.05%
A33	0.9125	0.0085	0.05%
A34	0.9250	0.0086	0.03%
A35	0.9250	0.0086	0.03%
A36	0.9750	0.0091	0.52%
A37	0.8500	0.0079	0.15%
A38	0.9875	0.0093	0.68%
A39	0.9125	0.0085	0.05%
A4	0.9250	0.0086	0.03%
A40	0.9250	0.0086	0.03%
A41	0.9000	0.0084	0.11%
A42	0.9125	0.0085	0.05%
A43	0.9250	0.0086	0.03%
A44	0.9125	0.0085	0.05%
A45	0.9125	0.0085	0.05%
A46	0.9125	0.0085	0.05%

A47	0.9125	0.0085	0.05%
A48	0.9125	0.0085	0.05%
A49	0.9250	0.0086	0.03%
A5	0.8750	0.0081	0.17%
A50	0.9250	0.0086	0.03%
A51	0.9500	0.0089	0.24%
A52	0.9375	0.0087	0.12%
A53	0.9125	0.0085	0.05%
A54	0.9125	0.0085	0.05%
A55	0.9750	0.0091	0.52%
A56	0.9250	0.0086	0.03%
A57	0.9500	0.0089	0.24%
A58	0.9125	0.0085	0.05%
A59	0.9250	0.0086	0.03%
A6	0.9125	0.0085	0.05%
A60	0.9375	0.0087	0.12%
A61	0.9125	0.0085	0.05%
A62	0.9500	0.0089	0.24%
A63	0.8875	0.0083	0.15%
A64	0.8625	0.0080	0.17%
A65	0.8750	0.0081	0.17%
A66	0.9375	0.0087	0.12%
A67	0.9750	0.0091	0.52%
A68	0.9875	0.0093	0.68%
A69	0.8875	0.0083	0.15%
A7	0.9500	0.0089	0.24%
A70	0.9250	0.0086	0.03%
A71	0.9250	0.0086	0.03%
A72	0.9250	0.0086	0.03%
A73	0.9125	0.0085	0.05%
A74	0.9250	0.0086	0.03%

A75	0.9125	0.0085	0.05%
A76	0.9125	0.0085	0.05%
A77	0.9125	0.0085	0.05%
A78	0.9125	0.0085	0.05%
A79	0.9250	0.0086	0.03%
A8	0.9250	0.0086	0.03%
A80	0.9250	0.0086	0.03%
A81	0.9250	0.0086	0.03%
A82	0.6625	0.0059	3.94%
A83	0.9125	0.0085	0.05%
A84	0.9125	0.0085	0.05%
A85	0.9250	0.0086	0.03%
A86	0.9125	0.0085	0.05%
A87	0.9250	0.0086	0.03%
A88	0.8625	0.0080	0.17%
A89	0.9125	0.0085	0.05%
A9	0.8750	0.0081	0.17%
A90	0.9125	0.0085	0.05%
A91	0.9125	0.0085	0.05%
A92	0.9250	0.0086	0.03%
A93	0.9125	0.0085	0.05%
A94	0.9125	0.0085	0.05%
A95	0.9125	0.0085	0.05%
A96	0.9250	0.0086	0.03%
A97	0.9375	0.0087	0.12%
A98	0.9125	0.0085	0.05%
A99	0.9125	0.0085	0.05%
		MAPE:	0.16%

Lampiran 7. Detail Perhitungan Metode SAW dan WP Pada Sistem.



[Dashboard](#)
[Profile](#)
[Ijin / Cuti](#)
[Data Master](#)
[Data Staff](#)
[Evaluasi](#)

Administrator

SPK

Perbandingan Hasil Evaluasi Kinerja SAW & WP

Analisis perbandingan hasil dari metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Weighted Product (WP).

Export to Excel

Show 10 entries

Cari Berdasarkan Nama

NO	**	ALTERNATIF	% SAW FINAL SCORE	% SAW KEPUTUSAN	% WP FINAL SCORE	% WP KEPUTUSAN	AKSI
1		A1	0.9250	Perpanjangan	0.0086	Perpanjangan	Lihat Perhitungan
2		A10	0.9750	Perpanjangan	0.0091	Perpanjangan	Lihat Perhitungan
3		A100	0.9250	Perpanjangan	0.0086	Perpanjangan	Lihat Perhitungan
4		A101	0.9125	Tidak	0.0085	Tidak	Lihat Perhitungan
5		A102	0.9375	Perpanjangan	0.0087	Perpanjangan	Lihat Perhitungan
6		A103	0.9250	Perpanjangan	0.0086	Perpanjangan	Lihat Perhitungan
7		A104	0.9000	Tidak	0.0084	Tidak	Lihat Perhitungan
8		A105	0.9625	Perpanjangan	0.0090	Perpanjangan	Lihat Perhitungan
9		A106	0.9375	Perpanjangan	0.0087	Perpanjangan	Lihat Perhitungan
10		A107	0.8875	Tidak	0.0083	Tidak	Lihat Perhitungan

Previous

1

2

3

4

5

...

12

Next

Analisis Konsistensi Metode (MAPE)

Metode Mean Absolute Percentage Error (MAPE) digunakan untuk mengukur tingkat inkonsistensi antara hasil pembobotan SAW dan WP. Semakin kecil nilainya, semakin konsisten kedua metode tersebut.

Perhitungan MAPE

MAPE mengukur rata-rata persentase error untuk melihat seberapa konsisten hasil dari dua metode.



[Dashboard](#)
[Profile](#)
[Ijin / Cuti](#)
[Data Master](#)
[Data Staff](#)
[Evaluasi](#)

Administrator

SPK

Perbandingan Hasil Evaluasi Kinerja SAW & WP

Analisis perbandingan hasil dari metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Weighted Product (WP).

Export to Excel

Show 10 entries

Cari Berdasarkan Nama

NO	**	ALTERNATIF	% SAW FINAL SCORE	% SAW KEPUTUSAN	% WP FINAL SCORE	% WP KEPUTUSAN	AKSI
11		A108	0.8875	Tidak	0.0083	Tidak	Lihat Perhitungan
12		A109	0.7375	Tidak	0.0067	Tidak	Lihat Perhitungan
13		A11	0.9250	Perpanjangan	0.0086	Perpanjangan	Lihat Perhitungan
14		A110	0.9625	Perpanjangan	0.0090	Perpanjangan	Lihat Perhitungan
15		A111	0.8500	Tidak	0.0079	Tidak	Lihat Perhitungan
16		A112	0.9500	Perpanjangan	0.0089	Perpanjangan	Lihat Perhitungan
17		A113	0.9375	Perpanjangan	0.0087	Perpanjangan	Lihat Perhitungan
18		A114	0.9500	Perpanjangan	0.0089	Perpanjangan	Lihat Perhitungan
19		A115	0.9500	Perpanjangan	0.0089	Perpanjangan	Lihat Perhitungan
20		A116	0.9375	Perpanjangan	0.0087	Perpanjangan	Lihat Perhitungan

Previous

1

2

3

4

5

...

12

Next

Analisis Konsistensi Metode (MAPE)

Metode Mean Absolute Percentage Error (MAPE) digunakan untuk mengukur tingkat inkonsistensi antara hasil pembobotan SAW dan WP. Semakin kecil nilainya, semakin konsisten kedua metode tersebut.

Perhitungan MAPE


Dashboard
Profile
ijin / Cuti
Data Master
Data Staff
Evaluasi
Administrator

SPK

Perbandingan Hasil Evaluasi Kinerja SAW & WP

Analisis perbandingan hasil dari metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Weighted Product (WP).

Export to Excel
Show 10 entries
Cari Berdasarkan Nama

NO	ALTERNATIF	SAW FINAL SCORE	SAW KEPUTUSAN	WP FINAL SCORE	WP KEPUTUSAN	AKSI
21	A117	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
22	A12	0.9125	Perpanjang	0.0085	Perpanjang	Lihat Perhitungan
23	A13	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
24	A14	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
25	A15	0.9500	Perpanjang	0.0089	Perpanjang	Lihat Perhitungan
26	A16	0.9375	Perpanjang	0.0087	Perpanjang	Lihat Perhitungan
27	A17	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
28	A18	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
29	A19	0.9125	Perpanjang	0.0085	Perpanjang	Lihat Perhitungan
30	A2	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan

Previous 1 2 3 4 5 ... 12 Next

Analisis Konsistensi Metode (MAPE)

Metode Mean Absolute Percentage Error (MAPE) digunakan untuk mengukur tingkat inkonsistensi antara hasil pembobotan SAW dan WP. Semakin kecil nilainya, semakin konsisten kedua metode tersebut.

Perhitungan MAPE

MAPE mengukur rata-rata persentase error untuk melihat seberapa konsisten hasil dari dua metode.


Dashboard
Profile
ijin / Cuti
Data Master
Data Staff
Evaluasi
Administrator

SPK


Dashboard
Profile
ijin / Cuti
Data Master
Data Staff
Evaluasi
Administrator

SPK

Perbandingan Hasil Evaluasi Kinerja SAW & WP

Analisis perbandingan hasil dari metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Weighted Product (WP).

Export to Excel
Show 10 entries
Cari Berdasarkan Nama

NO	ALTERNATIF	SAW FINAL SCORE	SAW KEPUTUSAN	WP FINAL SCORE	WP KEPUTUSAN	AKSI
31	A20	0.9125	Perpanjang	0.0085	Perpanjang	Lihat Perhitungan
32	A21	0.9125	Perpanjang	0.0085	Perpanjang	Lihat Perhitungan
33	A22	0.9000	Tidak	0.0084	Tidak	Lihat Perhitungan
34	A23	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
35	A24	0.9125	Perpanjang	0.0085	Perpanjang	Lihat Perhitungan
36	A25	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
37	A26	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
38	A27	0.9375	Perpanjang	0.0087	Perpanjang	Lihat Perhitungan
39	A28	0.9125	Perpanjang	0.0085	Perpanjang	Lihat Perhitungan
40	A29	0.9125	Perpanjang	0.0085	Perpanjang	Lihat Perhitungan

Previous 1 2 3 4 5 ... 12 Next

Analisis Konsistensi Metode (MAPE)

Metode Mean Absolute Percentage Error (MAPE) digunakan untuk mengukur tingkat inkonsistensi antara hasil pembobotan SAW dan WP. Semakin kecil nilainya, semakin konsisten kedua metode tersebut.

Perhitungan MAPE

MAPE mengukur rata-rata persentase error untuk melihat seberapa konsisten hasil dari dua metode.


Dashboard
Profile
ijin / Cuti
Data Master
Data Staff
Evaluasi
Administrator

SPK

SPK

Perbandingan Hasil Evaluasi Kinerja SAW & WP

Analisis perbandingan hasil dari metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Weighted Product (WP).

Export to Excel Show 10 entries Cari Berdasarkan Nama

NO	ALTERNATIF	SAW FINAL SCORE	SAW KEPUTUSAN	WP FINAL SCORE	WP KEPUTUSAN	AKSI
41	A3	0.8875	Tidak	0.0083	Tidak	Lihat Perhitungan
42	A30	0.9375	Perpanjang	0.0087	Perpanjang	Lihat Perhitungan
43	A31	0.9125	Perpanjang	0.0085	Perpanjang	Lihat Perhitungan
44	A32	0.9125	Perpanjang	0.0085	Perpanjang	Lihat Perhitungan
45	A33	0.9125	Perpanjang	0.0085	Perpanjang	Lihat Perhitungan
46	A34	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
47	A35	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
48	A36	0.9750	Perpanjang	0.0091	Perpanjang	Lihat Perhitungan
49	A37	0.8500	Tidak	0.0079	Tidak	Lihat Perhitungan
50	A38	0.9875	Perpanjang	0.0093	Perpanjang	Lihat Perhitungan

Previous 1 ... 4 5 6 ... 12 Next

Analisis Konsistensi Metode (MAPE)

Metode Mean Absolute Percentage Error (MAPE) digunakan untuk mengukur tingkat inkonsistensi antara hasil pembobotan SAW dan WP. Semakin kecil nilainya, semakin konsisten kedua metode tersebut.

Perhitungan MAPE

MAPE: 127.0018000(sp#)

MAPE menunjukkan rata-rata persentase error untuk melihat seberapa konsisten hasil dari dua metode.

SPK

Perbandingan Hasil Evaluasi Kinerja SAW & WP

Analisis perbandingan hasil dari metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Weighted Product (WP).

Export to Excel Show 10 entries Cari Berdasarkan Nama

NO	ALTERNATIF	SAW FINAL SCORE	SAW KEPUTUSAN	WP FINAL SCORE	WP KEPUTUSAN	AKSI
51	A39	0.9125	Perpanjang	0.0085	Perpanjang	Lihat Perhitungan
52	A4	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
53	A40	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
54	A41	0.9000	Tidak	0.0084	Tidak	Lihat Perhitungan
55	A42	0.9125	Perpanjang	0.0085	Perpanjang	Lihat Perhitungan
56	A43	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
57	A44	0.9125	Perpanjang	0.0085	Perpanjang	Lihat Perhitungan
58	A45	0.9125	Perpanjang	0.0085	Perpanjang	Lihat Perhitungan
59	A46	0.9125	Perpanjang	0.0085	Perpanjang	Lihat Perhitungan
60	A47	0.9125	Tidak	0.0085	Perpanjang	Lihat Perhitungan

Previous 1 ... 5 6 7 ... 12 Next

Analisis Konsistensi Metode (MAPE)

Metode Mean Absolute Percentage Error (MAPE) digunakan untuk mengukur tingkat inkonsistensi antara hasil pembobotan SAW dan WP. Semakin kecil nilainya, semakin konsisten kedua metode tersebut.

Perhitungan MAPE

MAPE menunjukkan rata-rata persentase error untuk melihat seberapa konsisten hasil dari dua metode.



[Dashboard](#)
[Profile](#)
[ijin / Cuti](#)
[Data Master](#)
[Data Staff](#)
[Evaluasi](#)

Administrator ▾

SPK

Perbandingan Hasil Evaluasi Kinerja SAW & WP

Analisis perbandingan hasil dari metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Weighted Product (WP).

[Export to Excel](#)

Show 10 entries

Cari Berdasarkan Nama

NO	ALTERNATIF	SAW FINAL SCORE	SAW KEPUTUSAN	WP FINAL SCORE	WP KEPUTUSAN	AKSI
61	A48	0.9125	Tidak	0.0085	Perpanjang	Lihat Perhitungan
62	A49	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
63	A5	0.8750	Tidak	0.0081	Perpanjang	Lihat Perhitungan
64	A50	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
65	A51	0.9500	Perpanjang	0.0089	Perpanjang	Lihat Perhitungan
66	A52	0.9375	Perpanjang	0.0087	Perpanjang	Lihat Perhitungan
67	A53	0.9125	Tidak	0.0085	Perpanjang	Lihat Perhitungan
68	A54	0.9125	Perpanjang	0.0085	Tidak	Lihat Perhitungan
69	A55	0.9750	Perpanjang	0.0091	Perpanjang	Lihat Perhitungan
70	A56	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan

Previous
1
...
6
7
8
...
12
Next

Analisis Konsistensi Metode (MAPE)

Metode Mean Absolute Percentage Error (MAPE) digunakan untuk mengukur tingkat inkonsistensi antara hasil pembobotan SAW dan WP. Semakin kecil nilainya, semakin konsisten kedua metode tersebut.

Perhitungan MAPE

MAPE mengukur rata-rata persentase error untuk melihat seberapa konsisten hasil dari dua metode.

	Dashboard	Profile	Sin / Cuti	Data Master	Data Staff	Evaluasi	Administrator ▾
---	-----------	---------	------------	-------------	------------	----------	-----------------

SPK

Perbandingan Hasil Evaluasi Kinerja SAW & WP

Analisis perbandingan hasil dari metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Weighted Product (WP).

Export to Excel
Show 10 entries
Cari Berdasarkan Nama

NO	ALTERNATIF	SAW FINAL SCORE	SAW KEPUTUSAN	WP FINAL SCORE	WP KEPUTUSAN	Aksi
71	A57	0.9500	Perpanjang	0.0089	Perpanjang	Lihat Perhitungan
72	A58	0.9125	Tidak	0.0085	Perpanjang	Lihat Perhitungan
73	A59	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
74	A6	0.9125	Perpanjang	0.0085	Perpanjang	Lihat Perhitungan
75	A60	0.9375	Perpanjang	0.0087	Perpanjang	Lihat Perhitungan
76	A61	0.9125	Tidak	0.0085	Tidak	Lihat Perhitungan
77	A62	0.9500	Perpanjang	0.0089	Perpanjang	Lihat Perhitungan
78	A63	0.8875	Tidak	0.0083	Tidak	Lihat Perhitungan
79	A64	0.8625	Tidak	0.0080	Tidak	Lihat Perhitungan
80	A65	0.8750	Tidak	0.0081	Tidak	Lihat Perhitungan

Previous
1
—
7
8
—
12
Next

Analisis Konsistensi Metode (MAPE)

Metode Mean Absolute Percentage Error (MAPE) digunakan untuk mengukur tingkat inkonsistensi antara hasil pembobotan SAW dan WP. Semakin kecil nilainya, semakin konsisten kedua metode tersebut.

Perhitungan MAPE


Dashboard Profile Ijin / Cuti Data Master Data Staff Evaluasi Administrator

SPK

Perbandingan Hasil Evaluasi Kinerja SAW & WP

Analisis perbandingan hasil dari metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Weighted Product (WP).

Export to Excel Show 10 entries Cari Berdasarkan Nama

NO	ALTERNATIF	SAW FINAL SCORE	SAW KEPUTUSAN	WP FINAL SCORE	WP KEPUTUSAN	AKSI
81	A66	0.9375	Perpanjang	0.0087	Perpanjang	Lihat Perhitungan
82	A67	0.9750	Perpanjang	0.0091	Perpanjang	Lihat Perhitungan
83	A68	0.9875	Perpanjang	0.0093	Perpanjang	Lihat Perhitungan
84	A69	0.8875	Tidak	0.0083	Tidak	Lihat Perhitungan
85	A7	0.9500	Perpanjang	0.0089	Perpanjang	Lihat Perhitungan
86	A70	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
87	A71	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
88	A72	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
89	A73	0.9125	Tidak	0.0085	Tidak	Lihat Perhitungan
90	A74	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan

Previous 1 ... 8 9 10 11 12 Next

Analisis Konsistensi Metode (MAPE)

Metode Mean Absolute Percentage Error (MAPE) digunakan untuk mengukur tingkat inkonsistensi antara hasil pembobotan SAW dan WP. Semakin kecil nilainya, semakin konsisten kedua metode tersebut.

Perhitungan MAPE

MAPE mengukur rata-rata persentase error untuk melihat seberapa konsisten hasil dari dua metode.


Dashboard Profile Ijin / Cuti Data Master Data Staff Evaluasi Administrator

SPK


Dashboard Profile Ijin / Cuti Data Master Data Staff Evaluasi Administrator

SPK

Perbandingan Hasil Evaluasi Kinerja SAW & WP

Analisis perbandingan hasil dari metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Weighted Product (WP).

Export to Excel Show 10 entries Cari Berdasarkan Nama

NO	ALTERNATIF	SAW FINAL SCORE	SAW KEPUTUSAN	WP FINAL SCORE	WP KEPUTUSAN	AKSI
81	A66	0.9375	Perpanjang	0.0087	Perpanjang	Lihat Perhitungan
82	A67	0.9750	Perpanjang	0.0091	Perpanjang	Lihat Perhitungan
83	A68	0.9875	Perpanjang	0.0093	Perpanjang	Lihat Perhitungan
84	A69	0.8875	Tidak	0.0083	Tidak	Lihat Perhitungan
85	A7	0.9500	Perpanjang	0.0089	Perpanjang	Lihat Perhitungan
86	A70	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
87	A71	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
88	A72	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
89	A73	0.9125	Tidak	0.0085	Tidak	Lihat Perhitungan
90	A74	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan

Previous 1 ... 8 9 10 11 12 Next

Analisis Konsistensi Metode (MAPE)

Metode Mean Absolute Percentage Error (MAPE) digunakan untuk mengukur tingkat inkonsistensi antara hasil pembobotan SAW dan WP. Semakin kecil nilainya, semakin konsisten kedua metode tersebut.

Perhitungan MAPE

MAPE mengukur rata-rata persentase error untuk melihat seberapa konsisten hasil dari dua metode.


Dashboard Profile Ijin / Cuti Data Master Data Staff Evaluasi Administrator

SPK

 Dashboard Profile [ijin / Cuti](#) [Data Master](#) [Data Staff](#) [Evaluasi](#) Administrator ▾

SPK

Perbandingan Hasil Evaluasi Kinerja SAW & WP

Analisis perbandingan hasil dari metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Weighted Product (WP).

Export to Excel Show 10 entries Cari Berdasarkan Nama

NO	ALTERNATIF	SAW FINAL SCORE	SAW KEPUTUSAN	WP FINAL SCORE	WP KEPUTUSAN	AKSI
91	A75	0.9125	Tidak	0.0085	Tidak	Lihat Perhitungan
92	A76	0.9125	Tidak	0.0085	Tidak	Lihat Perhitungan
93	A77	0.9125	Tidak	0.0085	Tidak	Lihat Perhitungan
94	A78	0.9125	Tidak	0.0085	Tidak	Lihat Perhitungan
95	A79	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
96	A8	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
97	A80	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
98	A81	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
99	A82	0.6625	Tidak	0.0059	Tidak	Lihat Perhitungan
100	A83	0.9125	Tidak	0.0085	Tidak	Lihat Perhitungan

Previous 1 ... 8 9 10 11 12 Next

Analisis Konsistensi Metode (MAPE)

Metode Mean Absolute Percentage Error (MAPE) digunakan untuk mengukur tingkat inkonsistensi antara hasil pembobotan SAW dan WP. Semakin kecil nilainya, semakin konsisten kedua metode tersebut.

Perhitungan MAPE

MAPE mengukur rata-rata persentase error untuk melihat seberapa konsisten hasil dari dua metode.

 Dashboard Profile [ijin / Cuti](#) [Data Master](#) [Data Staff](#) [Evaluasi](#) Administrator ▾

SPK

Perbandingan Hasil Evaluasi Kinerja SAW & WP

Analisis perbandingan hasil dari metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Weighted Product (WP).

Export to Excel Show 10 entries Cari Berdasarkan Nama

NO	ALTERNATIF	SAW FINAL SCORE	SAW KEPUTUSAN	WP FINAL SCORE	WP KEPUTUSAN	AKSI
101	A84	0.9125	Tidak	0.0085	Tidak	Lihat Perhitungan
102	A85	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
103	A86	0.9125	Tidak	0.0085	Tidak	Lihat Perhitungan
104	A87	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
105	A88	0.8625	Tidak	0.0080	Tidak	Lihat Perhitungan
106	A89	0.9125	Tidak	0.0085	Tidak	Lihat Perhitungan
107	A9	0.8750	Tidak	0.0081	Tidak	Lihat Perhitungan
108	A90	0.9125	Perpanjang	0.0085	Tidak	Lihat Perhitungan
109	A91	0.9125	Tidak	0.0085	Tidak	Lihat Perhitungan
110	A92	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan

Previous 1 ... 8 9 10 11 12 Next

Analisis Konsistensi Metode (MAPE)

Metode Mean Absolute Percentage Error (MAPE) digunakan untuk mengukur tingkat inkonsistensi antara hasil pembobotan SAW dan WP. Semakin kecil nilainya, semakin konsisten kedua metode tersebut.

Perhitungan MAPE

MAPE mengukur rata-rata persentase error untuk melihat seberapa konsisten hasil dari dua metode.



[Dashboard](#)
[Profile](#)
[Ijin / Cuti](#)
[Data Master](#)
[Data Staff](#)
[Evaluasi](#)

[Administrator](#)

SPK

Perbandingan Hasil Evaluasi Kinerja SAW & WP

Analisis perbandingan hasil dari metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Weighted Product (WP).

[Export to Excel](#)

[Show](#) 10 entries

NO	ALTERNATIF	SAW FINAL SCORE	SAW KEPUTUSAN	WP FINAL SCORE	WP KEPUTUSAN	Aksi
111	A93	0.9125	Tidak	0.0085	Tidak	Lihat Perhitungan
112	A94	0.9125	Perpanjang	0.0085	Tidak	Lihat Perhitungan
113	A95	0.9125	Perpanjang	0.0085	Tidak	Lihat Perhitungan
114	A96	0.9250	Perpanjang	0.0086	Perpanjang	Lihat Perhitungan
115	A97	0.9375	Perpanjang	0.0087	Perpanjang	Lihat Perhitungan
116	A98	0.9125	Tidak	0.0085	Tidak	Lihat Perhitungan
117	A99	0.9125	Tidak	0.0085	Tidak	Lihat Perhitungan

[Previous](#)
1
...
8
9
10
11
12
[Next](#)

Analisis Konsistensi Metode (MAPE)

Metode Mean Absolute Percentage Error (MAPE) digunakan untuk mengukur tingkat inkonsistensi antara hasil pembobotan SAW dan WP. Semakin kecil nilainya, semakin konsisten kedua metode tersebut.

Perhitungan MAPE

MAPE mengukur rata-rata persentase error untuk melihat seberapa konsisten hasil dari dua metode.

Keterangan:

- Aktual: Skor WP (dianggap sebagai nilai referensi).
- Prediksi: Skor SAW yang dinormalisasi (totalnya dibuat menjadi 1 agar sebanding dengan WP).
- Rumus: $MAPE = \frac{1}{n} \times \sum \left(\frac{|Aktual - Prediksi|}{Aktual} \right) \times 100\%$

