

ABSTRAK

Setiap perempuan hamil pasti akan mengalami ketidaknyamanan dalam kehamilan yang dapat dikeluhkan oleh seorang pasien dan bisa menjadi masalah jika tidak diberikan penanganan dan pemantauan yang ketat dari petugas kesehatan. Ketidaknyamanan yang dialami ibu adalah sering kencing dimana sering kencing bisa saja mengindikasikan penyakit ISK dan diabetes gestasional. Jika seorang perempuan hamil mengalami ketidaknyamanan saat hamil sebaiknya pasien datang ke petugas kesehatan untuk memastikan apakah ketidaknyamanan yang dialami pasien merupakan hal yang fisiologis atau tidak.. Tujuan laporan tugas akhir ini untuk mencegah masalah-masalah yang dapat berawal dari ketidaknyamanan saat kehamilan maka dari itu memberikan asuhan secara komprehensif pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan penggunaan KB sangatlah penting. Asuhan komprehensif yang diberikan menggunakan metode SOAP yang dilakukan dari masa kehamilan, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan penggunaan KB. Asuhan yang pertama dilakukan yaitu pada masa kehamilan dengan umur kehamilan 37 minggu. Pada asuhan bersalin secara spontan belakang kepala, proses persalinan kala I berlangsung 8 jam, kala II berlangsung selama 15 menit, kala III berlangsung selama 5 menit dan kala IV berlangsung selama 2 jam. Bayi baru lahir spontan belakang kepala, segera menangis, dan gerak aktif dengan jenis kelamin perempuan. Pada kunjungan nifas pertama sampai ketiga ibu tidak mengalami keluhan. Pada kunjungan KB ibu memutuskan menggunakan KB suntik 3 bulan. Selama asuhan dilaksanakan ditemukan kesenjangan antara teori dan praktek dilapangan, dimana pada pengetahuan ibu lupa mengenai ASI Eksklusif dan IMD yang seharusnya menurut teori ibu sudah mengetahui mengenai ASI Eksklusif dan IMD.

Kata kunci : komprehensif, hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan penggunaan KB

ABSTRACT

Every pregnant woman is sure to experience discomfort in a pregnancy that can be complained of by a patient and can be a problem if not given the strict handling and monitoring of the health worker. The discomfort experienced by the mother is frequent urination where often urination can be metabolified UTI disease and gestational diabetes. If a pregnant person is experiencing discomfort when pregnant, the patient should come to the health care staff to determine if the discomfort suffered by the patient is physiological or not. The goal of this final task report is to prevent problems that can originate from the inconvenience of pregnancy and therefore provide comprehensive care in pregnant women, maternity, nifas, newborns, and the use of KB is crucial. Comprehensive care provided using SOAP methods conducted from pregnancy, maternity, Nifas, newborns and use of birth control. The first orphanage was carried out during pregnancy with the age of pregnancy 37 weeks. In spontaneous maternity care behind the head, the process of childbirth I lasted 8 hours, at the time of the II lasted 15 minutes, Kala III lasted for 5 minutes and the IV lasted for 2 hours. The newborn is spontaneously behind the head, crying immediately, and active motion with the gender of women. On the first NIFAS visit until all three mothers have no complaints. On the visit of KB mother decided to use an injectable KB 3 months. During the training was found gap between theory and practice field, where in the knowledge of mothers forgot about the exclusive breast milk and IMD which should be according to the theory of the mother is already aware of the exclusive breast milk and IMD.

Keywords: comprehensive, pregnant, childbirth, nifas, newborns, and use of KB