


## ABSTRAK

### **Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Perempuan “KS” di PMB “AP” Wilayah Kerja Puskesmas Banjar 1 Tahun 2021**

Nyeri punggung adalah gangguan yang umum terjadi pada ibu hamil Trimester III yang disebabkan oleh berat uterus yang semakin membesar apabila nyeri punggung tidak segera ditangani akan berpengaruh pada proses persalinan dan masa nifas sehingga perlu adanya asuhan kebidanan komprehensif jenis penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian yaitu perempuan “KS” pada umur kehamilan 36 minggu 2 hari sampai nifas 2 minggu di PMB “AP” wilayah kerja puskesmas banjar 1. Asuhan kehamilan diberikan sebanyak 2 kali pada asuhan pertama usia kehamilan 36 minggu 2 hari didapatkan hasil bahwa ibu mengalami nyeri punggung dan sudah dapat diatasi dengan memberikan KIE cara mengatasi nyeri punggung pada kunjungan kedua nyeri punggung yang dirasakan ibu sudah berkurang. Persalinan dan nifas ibu berlangsung secara normal tanpa ada penyulit. Pada bayi baru lahir tidak dilakukan IMD sehingga asuhan pada bayi baru lahir sampai neonatus 11 hari berlangsung secara normal dan tidak ada penyulit. Adapun kesenjangan yang didapatkan dari asuhan pada perempuan “KS” yaitu IMD tidak dilakukan dikarenakan ibu menolak dan merasa kelelahan. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan persiapan dan motivasi ibu untuk melakukan IMD dimulai dari kehamilan trimester III.

***Kata kunci : Trimester III, Nyeri punggung***



## ABSTRACT

### **Comprehensive Midwifery Care for Women "KS" at PMB "AP" Banjar 1 Health Center Working Area in 2021**

Back pain is a common disorder in third trimester pregnant women caused by the increasing weight of the uterus if back pain is not treated immediately it will affect the delivery process and the puerperium so that there is a need for comprehensive midwifery care. The type of research used is descriptive method with a study approach. case. The research subjects were "KS" women at 36 weeks 2 days of pregnancy until 2 weeks postpartum at PMB "AP" in the work area of the Banjar 1 Health Center. Pregnancy care was given 2 times in the first care at 36 weeks 2 days of pregnancy. The results showed that the mother experienced pain back and can be overcome by giving KIE how to deal with back pain on the second visit the back pain felt by the mother has decreased. Mother's labor and postpartum took place normally without any complications. In newborns, IMD is not carried out so that care for newborns to 11-day neonates takes place normally and there are no complications. The gaps obtained from the care for "KS" women, namely IMD, were not carried out because the mother refused and felt tired. It is hoped that future researchers can prepare and motivate mothers to carry out IMD starting from the third trimester of pregnancy.

*Keywords: Third Trimester, Back pain*

