

Abstrak

Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Perempuan “LN” Di PMB “SD” Di Wilayah Kerja Puskesmas Sukasada I Tahun 2021

Pada kehamilan Trimester III akan mengalami perubahan adaptasi fisiologis salah satunya perubahan yang paling sering terjadi pada hamil TM III yaitu edema dependen pada kehamilan, dimana edema dependen ini bisa memicu terjadinya pre eklamsia jika tidak segera diatasi. Tujuan dari pembuatan Laporan Tugas Akhir ini adalah memberikan asuhan kebidanan komprehensif pada perempuan “LN” Di PMB “SD” Wilayah Kerja Puskesmas Sukasada 1. Dengan metode pendekatan studi kasus dimana data yang didapat melalui wawancara, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi. Subjektif adalah satu orang ibu hamil “LN” Trimester III UK 37 Minggu 4 Hari di PMB “SD” diberikan asuhan kebidanan komprehensif dari kehamilan, sampai 2 minggu pasca persalinan. Hasil asuhan kebidanan komprehensif pada perempuan “LN” selama kehamilan TM III yaitu edema dependen dimana edema ini merupakan hal yang fisiologis atau hal yang lazim terjadi pada kehamilan TM III. Pada persalinan dan BBL pemeriksaan dalam batas normal. Simpulan yang dapat ditarik dari kasus tersebut terjadi kesenjangan antara teori dan aktual di lapangan ketika melakukan asuhan.

Kata kunci : Kehamilan, Trimester III, Edema Dependen.



Abstract

Comprehensive Midwifery Care For "LN" Women In "SD" PMB

Sukasada I Public Health Working Area 2021

In the third trimester of pregnancy, there will be changes in physiological adaptation, one of the changes that most often occurs in TM III pregnancy, namely dependent edema in pregnancy, where this dependent edema can trigger pre-eclampsia if not treated immediately. The purpose of making this Final Project Report is to provide comprehensive midwifery care for "LN" women in PMB "SD" Puskesmas Sukasada 1. With a case study approach method where data obtained through interviews, physical examinations, and documentation. Subjectively, one pregnant woman "LN" Third Trimester UK 37 Weeks 4 Days at PMB "SD" was given comprehensive midwifery care from pregnancy, up to 2 weeks postpartum. The result of comprehensive midwifery care for "LN" women during TM III pregnancy is dependent edema where this edema is a physiological thing or a common thing in TM III pregnancy. At delivery and BBL examination within normal limits. The conclusion that can be drawn from this case is that there is a gap between theory and actual in the field when doing care.

Keywords: Pregnancy, Third Trimester III, Dependent Edema.

